

### Fragebogen 3: Einrichtungsbezogenes Audit

Frage		Antwort	
		ja	nein
S2a	Verfügt die Einrichtung über eine Verfahrensregel zur Sturzprophylaxe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Wenn nein, bitte kurz begründen/Wenn ja, wie gelingt die Umsetzung?</i>			
S4a (1)	Ermöglicht die Einrichtung zielgruppenspezifische Interventionsangebote zur Sturzprophylaxe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Wenn nein, bitte kurz begründen/Wenn ja, bitte kurz skizzieren, welche.</i>			
S4a (2)	Gewährleistet die Einrichtung räumliche und technische Voraussetzungen für eine sichere Mobilität?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Wenn nein, bitte kurz begründen/Wenn ja, bitte kurz skizzieren, welche.</i>			
S5a	Stehen in Ihrer Einrichtung Ressourcen zur Auswertung und Analyse von Stürzen zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Wenn nein, bitte kurz begründen.</i>			
E5b	Liegen in Ihrer Einrichtung Zahlen zu Häufigkeit, Umständen und Folgen von Stürzen vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Wenn nein, bitte kurz begründen.</i>			