
Qualitätsindikatoren auf der Basis von Expertenstandards
2. Akt. Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe in der Pflege
Ergebnisse Praxisprojekt ambulante Pflege, Berlin 02.03.2018

Sascha Saßen

Ausgewählte Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für den Pflegedienst

- Neu-Auftreten eines Dekubitus (Inzidenz)
- Wissen der Patient_innen
- Geplante Interventionen
- Qualifikation der Mitarbeiter

- „*Risikokonstellation*“

Ausgewählte Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für den Pflegedienst

- **Neu-Auftreten eines Dekubitus (Inzidenz)**
 - Häufigkeit von neu aufgetreten Dekubitus Kategorie 2, 3, und/oder 4 pro Monat (per. 15. d. Monats)
- **Wissen der Patient_innen**
 - Anzahl der Pat. (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem Risiko wissen (Zähler) / Gesamtanteil der Pat. (ohne kognitive Einbußen) mit einem Dekubitusrisiko (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats
- **Geplante Interventionen**
 - Anzahl der Pat. mit einem Dekubitusrisiko, mit denen ein Beratungsgespräch geführt wurde (Zähler) / Alle Pat. mit einem Dekubitusrisiko (ohne kognitive Einschränkungen) (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats
 - Anzahl der Pat., bei denen der Hautzustand bei jedem Pflegeeinsatz mit einer körperbezogenen Pflegemaßnahme dokumentiert worden ist (Zähler) / Alle Pat. mit einem Dekubitusrisiko (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats
- **Qualifikation der Mitarbeiter**
 - Anzahl der Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr an einer Fortbildung (> 60 min.) zum Thema Dekubitusprophylaxe teilgenommen haben (Zähler) / Alle Mitarbeiter/innen (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. 12.2017
- **Risikokonstellation**
 - Anzahl der Pat., mit einem Dekubitusrisiko (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Zähler) / Gesamtanteil der Pat., (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

Lauflisten für Mitarbeiter

Praxisprojekt	Laufliste Qualitätsindikatoren - Mitarbeiter	
Tour: _____ Mitarbeiter: _____		
Datum: <input type="checkbox"/> 29.09. <input type="checkbox"/> 16.10. <input type="checkbox"/> 15.11. <input type="checkbox"/> 15.12. <input type="checkbox"/> 15.01. <input type="checkbox"/> 15.02.		
Ergebnisse		
Anzahl der Patienten mit einem „neu“ entstandenen Dekubitus der Kat. 2 und höher? Definition: Dekubitus [Druckgeschwür] mit: Abschürfung, Blase, Teilverlust der Haut mit Einbeziehung von Epidermis und/oder Dermis, Hautverlust ohne nähere Angaben.		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Anzahl Gesamt	Anzahl Neu seit letzter Messung	
Anzahl der Patienten (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem (Dekubitus-)Risiko wissen? Testfragen: Was ist ein Dekubitus? Welche Risikofaktoren kennen Sie/haben Sie?		
<input type="text"/>		
Anzahl		
Anzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko, mit denen ein Beratungsgespräch geführt wurde? (vgl. Pflege-Dokumentation)		
<input type="text"/>		
Anzahl		
Anzahl der Patienten mit Dekubitusrisiko, bei denen der Hautzustand lückenlos bei jeder körperbezogenen Pflegemaßnahme dokumentiert worden ist? (vgl. Bewegungsförderungsplan)		
<input type="text"/>		
Anzahl		

...Diese Lauflisten werden den Touren zugeordnet und am Stichtag der Pflegekraft mitgegeben.

...Eine Einweisung ist im Rahmen einer Schulung von 30 min. erfolgt!

... und Leitung

Praxisprojekt	Laufliste Qualitätsindikatoren - Leitung	
Leitungsteam		
Datum: <input type="checkbox"/> 29.09. <input type="checkbox"/> 16.10. <input type="checkbox"/> 15.11. <input type="checkbox"/> 15.12. <input type="checkbox"/> 15.01. <input type="checkbox"/> 15.02.		
Ergebnisse		
Gesamtanzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko?		
<input type="text"/>	Anzahl	
Gesamtanzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko (jedoch ohne kognitive Einschränkungen)?		
<input type="text"/>	Anzahl	
Risikokonstellation: Anzahl der Patienten, mit einem Dekubitusrisiko (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Zähler) / Gesamtanteil der Patienten, (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl Pat. Risk + Anzahl Pat. ges.
Anzahl der Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr an einer Fortbildung (> 60 min.) zum Thema Dekubitusprophylaxe teilgenommen haben (Zähler) / Alle Mitarbeiter/innen (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15.12.2017		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl MA Fortbildung Anzahl MA gesamt

...Diese Liste wird benötigt, um die zugeordneten Kennzahlen zu ermitteln.

...Eine Einweisung ist im Rahmen einer Schulung von 10 min. auch hier erfolgt!

Lauf Listen für die Mitarbeiter- Detaildarstellung 1/2

Tour: _____ Mitarbeiter: _____

Datum: 29.09. 16.10. 15.11. 15.12. 15.01. 15.02.

Ergebnisse

Anzahl der Patienten mit einem „neu“ entstandenen Dekubitus der Kat. 2 und höher?

Definition: Dekubitus [Druckgeschwür] mit: Abschürfung, Blase, Teilverlust der Haut mit Einbeziehung von Epidermis und/oder Dermis, Hautverlust ohne nähere Angaben.

Anzahl **Gesamt**

Anzahl **Neu** seit letzter Messung

Anzahl der Patienten (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem (Dekubitus-)Risiko wissen?

Testfragen: Was ist ein Dekubitus? Welche Risikofaktoren kennen Sie/haben Sie?

Anzahl

Lauf Listen für die Mitarbeiter- Detaildarstellung 2/2

Anzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko, mit denen ein Beratungsgespräch geführt wurde? (vgl. Pflege-Dokumentation)

Anzahl

Anzahl der Patienten mit Dekubitusrisiko, bei denen der Hautzustand lückenlos bei jeder körperbezogenen Pflegemaßnahme dokumentiert worden ist? (vgl. Bewegungsförderungsplan)

Anzahl

Lauflisten für die Leitung- Detaildarstellung 1/2

Leitungsteam

Datum: 29.09. 16.10. 15.11. 15.12. 15.01. 15.02.

Ergebnisse

Gesamtanzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko?

Anzahl

Gesamtanzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko (**jedoch ohne kognitive Einschränkungen**)?

Anzahl

Lauf Listen für die Leitung- Detaildarstellung 2/2

Risikokonstellation: Anzahl der Patienten, mit einem Dekubitusrisiko (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Zähler) / Gesamtanteil der Patienten, (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

Anzahl Pat. Risk +

Anzahl Pat. ges.

Anzahl der Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr an einer Fortbildung (> 60 min.) zum Thema Dekubitusprophylaxe teilgenommen haben (Zähler) / Alle Mitarbeiter/innen (Nenner) → Stichtagerhebung zum **15.12.2017**

Anzahl MA Fortbildung

Anzahl MA gesamt

Ergebnisse (2 Pflegedienste)

•Neu-Auftreten eines Dekubitus (Inzidenz)

•Häufigkeit von neu aufgetreten Dekubitus Kategorie 2, 3, und/oder 4 pro Monat (per. 15. d. Monats)

	29.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
Inzidenzrate	4	0 (4 kum.)	0 (4 kum.)	2 (2 kum.)	1 (0 kum.)	0 (0 kum.)	Indikator tauglich!
Pat. m. Risiko	16	18	19	23	22	24	
Pat. m. Risiko (ohne kogn. E.)	8	10	11	11	11	11	
Quote	25,00%	0,00%	0,00%	8,70%	4,55%	0,00%	Durchschnitt 6,37%

•Neu-Auftreten eines Dekubitus (Inzidenz)

•Häufigkeit von neu aufgetreten Dekubitus Kategorie 2, 3, und/oder 4 pro Monat (per. 15. d. Monats)

	22.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
Inzidenzrate	0	0 (0 kum.)	2 (2 kum.)	0 (0 kum.)	1 (0 kum.)	0 (0 kum.)	Indikator tauglich!
Pat. m. Risiko	9	8	7	6	9	10	
Pat. m. Risiko (ohne kogn. E.)	6	2	4	4	4	4	
Quote	0,00%	0,00%	28,57%	0,00%	11,11%	0,00%	Durchschnitt 6,61%

Ergebnisse (2 Pflegedienste)

•Wissen der Patient_innen

•Anzahl der Pat. mit Dekubitusrisiko (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem Risiko wissen (Zähler) / Gesamtanteil der Pat. (ohne kognitive Einbußen) mit einem Dekubitusrisiko (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

	29.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
Patientenwissen	10	10	12	11	11	11	Indikatorergebnis muss neu bewertet werden!
Pat. Risiko	16	18	19	23	22	24	
Pat. Risiko (ohne kogn. E.)	8	10	11	11	11	11	
Quote	125,00%	100,00%	109,09%	100,00%	100,00%	100,00%	Durchschnitt 105,68%

•Wissen der Patient_innen

•Anzahl der Pat. mit Dekubitusrisiko (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem Risiko wissen (Zähler) / Gesamtanteil der Pat. (ohne kognitive Einbußen) mit einem Dekubitusrisiko (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

	22.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
Patientenwissen	5	2	2	5	4	6	Indikatorergebnis funktioniert formal!
Pat. Risiko	9	8	7	6	9	10	
Pat. Risiko (ohne kogn. E.)	6	2	4	4	4	4	
Quote	83,33%	100,00%	50,00%	125,00%	100,00%	150,00%	Durchschnitt 101,39%

Ergebnisse

•Geplante Interventionen

•Anzahl der Pat. mit einem Dekubitusrisiko, mit denen ein Beratungsgespräch geführt wurde (Zähler) / Alle Pat. mit einem Dekubitusrisiko (ohne kognitive Einschränkungen) (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

	29.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
Interventions-sättigung (Beratung)	15	18	20	22	22	24	Indikator muss angepasst werden!
Pat. Risiko	16	18	19	23	22	24	
Pat. Risiko (ohne kogn. E.)	8	10	11	11	11	11	
Quote	93,75%	100,00%	105,26%	95,65%	100,00%	100,00%	Durchschnitt 99,11%

•Anzahl der Pat., bei denen der Hautzustand bei jedem Pflegeeinsatz mit einer körperbezogenen Pflegemaßnahme dokumentiert worden ist (Zähler) / Alle Pat. mit einem Dekubitusrisiko (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

	29.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
Interventions-sättigung (Hautevaluation)	0	2	2	5	4	6	Indikator tauglich!
Pat. Risiko + 36	16	18	19	23	22	24	
Quote	0,00%	11,11%	10,53%	21,74%	18,18%	25,00%	Durchschnitt 14,43%

Ergebnisse

•Qualifikation der Mitarbeiter

⟨Anzahl der Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr an einer Fortbildung (> 60 min.) zum Thema Dekubitusprophylaxe teilgenommen haben (Zähler) / Alle Mitarbeiter/innen (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. 12.2017

	29.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
	--	--	--	82,61%	--	--	Indikator tauglich!
	Quote: 19/23						3 neue Mitarbeiter per Oktober eingestellt!

•Risikokonstellation

•Anzahl der Pat., mit einem Dekubitusrisiko (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Zähler) / Gesamtanteil der Pat., (i.v.m. Sachleistungen n. § 36 SGB XI) (Nenner) → Stichtagerhebung zum 15. des Monats

	29.09.	16.10.	15.11.	15.12.	15.01.	15.02.	
	10,67%	12,00%	12,50%	14,84%	14,38%	14,63%	Hilfsindikator!
Pat. Risiko + 36	16	18	19	23	22	24	
Pat. + 36	150	150	152	155	153	164	
Risiko-Quote	10,67%	12,00%	12,50%	14,84%	14,38%	14,63%	Durchschnitt 13,17%

Schlussfolgerung – neue Laufliste für Mitarbeiter

Praxisprojekt	Laufliste Qualitätsindikatoren - Mitarbeiter
---------------	---

Tour: _____ Mitarbeiter: _____
 Datum: 15.12. 15.01. 15.02.

Ergebnisse

Qualitätszahl: Anzahl der Patienten mit einem neu entstandenen Dekubitus der Kat. 2 und höher?
Definition: Dekubitus [Druckgeschwür] mit: Abschürfung, Blase, Teilverlust der Haut mit Einbeziehung von Epidermis und/oder Dermis, Hautverlust ohne nähere Angaben.

Anzahl Pat. gesamt mit Dekubitus (intern/extern)
 Anzahl Pat. gesamt mit Dekubitus NEU (intern/extern) seit letzter Messung
 Anzahl Pat. Neu mit Dekubitus (intern)

Anzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem (Dekubitus-)Risiko wissen?
Testfragen: Was ist ein Dekubitus? Welche Risikofaktoren kennen Sie/haben Sie?

Anzahl Risikopatienten
 Anzahl Patienten mit Wissen

Anzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko, mit denen ein Beratungsgespräch geführt wurde? (vgl. Pflege-Dokumentation)

Anzahl Risikopatienten
 Anzahl Patienten mit Beratungsgespräch

Anzahl der Patienten mit Dekubitusrisiko, bei denen der Hautzustand lückenlos bei jeder körperbezogenen Pflegemaßnahme dokumentiert worden ist? (vgl. Bewegungsförderungsplan)

Anzahl Patienten mit Bewegungsplan
 Anzahl Patienten mit Hautdokumentation

...es zeigte sich im Verlauf des Projekts, dass die Mitarbeiter Detailinformationen vor Ort während der Indikatorenerhebung benötigen.

...der Indikator zur Messung des vorhandenen Wissens, ist vorerst belassen worden.

Detailebene 1/2 – neue Laufliste für Mitarbeiter

Tour: _____ Mitarbeiter: _____

Datum: 15.12. 15.01. 15.02.

Ergebnisse

Qualitätszahl: Anzahl der Patienten mit einem neu entstandenen Dekubitus der Kat. 2 und höher?

Definition: Dekubitus [Druckgeschwür] mit: Abschürfung, Blase, Teilverlust der Haut mit Einbeziehung von Epidermis und/oder Dermis, Hautverlust ohne nähere Angaben.

Anzahl Pat. gesamt mit Dekubitus (intern/extern)

Anzahl Pat. gesamt mit Dekubitus NEU (intern/extern) seit letzter Messung

Anzahl Pat. Neu mit Dekubitus (intern)

Anzahl der Patienten mit einem Dekubitusrisiko (ohne kognitive Einbußen), die von ihrem (Dekubitus-)Risiko wissen?

Testfragen: Was ist ein Dekubitus? Welche Risikofaktoren kennen Sie/haben Sie?

Anzahl Risikopatienten

Anzahl Patienten mit Wissen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:

Sascha Saßen mail@sassen-pflegeberatung.de

Firmeninformationen www.herner-pflegedienst.de

sowie www.sassen-pflegeberatung.de

Telefonische Rückfragen 02339-819672
